

"СЕВЗАПКАНАТ"®



ЦЕПИ

КОМПОНЕНТЫ



КОРОТКОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-766



- обработка поверхности - оцинковка электролизом или горячая оцинковка
- оцинковка электролизом - поставка на пластмассовых бобиных
- горячая оцинковка – поставка в пучках или на пластмассовых бобиных
- **нельзя использовать при подъеме грузов**

Диаметр D мм	A мм	B мм	Размер бобины электр./горячая оцинк., м	Размер пучка горячая оцинковка м	Вес кг / м	Предельн. нагрузка тн	Код изделия оцинковка электролизом на бобиных	Код изделия горячая оцинковка на бобиных	Код изделия горячая оцинковка в пучках
3	16,0	6,0	50	50	0,17	0,30	KELH03	KELH03KSK	KELH03KSN
4	16,0	6,0	30	50	0,32	0,60	KELH04	KELH04KSK	KELH04KSN
5	18,5	7,0	30	50	0,50	1,00	KELH05	KELH05KSK	KELH05KSN50
6	18,5	8,0	25	50	0,75	1,40	KELH06	KELH06KSK	KELH06KSN50
8	24,0	10,0	15	50	1,35	2,50	KELH08	KELH08KSK	KELH08KSN50
10	28,0	14,0	10	50	2,25	4,00	KELH10	KELH10KSK	KELH10KSN
13	36,0	18,0	-	30	3,80	6,40	-	-	KELH13KSN
16	45,0	22,0	-	30	5,20	10,00	-	-	KELH16KSN
19	53,0	24,0	-	30	8,20	18,30	-	-	*KELH20KSN

* Срок поставки уточняйте у контактного менеджера.

ДЛИННОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-763 (5685-C)




- обработка поверхности - оцинковка электролизом или горячая оцинковка
- оцинковка электролизом - поставка на пластмассовых бобиных
- горячая оцинковка – поставка в пучках или на пластмассовых бобиных
- **нельзя использовать при подъеме грузов**

Диаметр D мм	A мм	B мм	Размер бобины электр./горячая оцинк., м	Размер пучка горячая оцинковка м	Вес кг / м	Предельн. нагрузка тн	Код изделия оцинковка электролизом на бобиных	Код изделия горячая оцинковка на бобиных	Код изделия горячая оцинковка в пучках
2	22,0	6,0	60	-	0,06	0,125	KEPH2	-	-
3	26,0	8,0	60	50	0,15	0,30	KEPH3	KEPH03KSK	KEPH3KSN
4	32,0	8,0	30	50	0,27	0,60	KEPH4	KEPH04KSK	KEPH4KSN
5	36,0	10,0	30	50	0,43	1,00	KEPH5	KEPH05KSK	KEPH5KSN50
6	42,0	12,0	30	30	0,63	1,40	KEPH6	KEPH06KSK	KEPH6KSN
8	54,0	16,0	15	50	1,10	2,50	KEPH8	KEPH08KSK	KEPH8KSN
10	66,0	20,0	15	50	1,75	4,00	KEPH10	KEPH10KSK	KEPH10KSN
13	82,0	24,0	-	50	3,10	6,30	-	-	KEPH13KSN
16	100,0	28,0	-	30	4,50	10,00	-	-	KEPH16KSN
20	120,0	34,0	-	50	7,00	16,00	-	-	KEPH20KSN
22	127,0	38,0	-	30	8,60	19,00	-	-	KEPH22KSN
25	140,0	35,0	-	30	10,90	24,50	-	-	KEPH25KSN




УЗЛОВЫЕ ЦЕПИ DIN 5686



- обработка поверхности - оцинковка электролизом
- поставка на пластмассовых бобиных
- **нельзя использовать при подъеме грузов**

Диаметр D мм	A мм	B мм	Размер бобины м	Вес кг / м	Код изделия оцинковка электролизом на бобиных
1,6	23,0	3,8	60	0,055	KESK16
2,0	27,0	4,0	60	0,088	KESK20
2,5	31,0	5,0	30	0,120	KESK25
3,1	39,0	7,5	30	0,200	KESK31
3,8	46,0	9,0	30	0,300	KESK38
5,0	58,0	11,5	30	0,500	KESK50

СТОЙКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ И КАНАТОВ




- поверхность окрашена (белая)
- на стойке умещается 20 бобин
- высота 1600, ширина 840, глубина 610 мм
- бабины фиксируются шплинтом с пружинным фиксирующим кольцом
- вес стойки 15 кг

Код изделия: КЕТЕ10

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "НакЛифт АВТ Оу", ОАО "Северсталь", ООО "Течи Рус", "BRIDON", "Grosby", "Oppermann", "WTC".




ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ



- для ремонта и удлинения цепей
- после установки зазор в звене ликвидируют (молотком)
- поверхность оцинкована
- **нельзя использовать для подъема грузов**

Диаметр цепи d мм	Кол-во в упаковке шт.	b мм	h мм	m мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
3	100	6,5	16,5	4,0	0,32	KEKL03
4	100	8,0	20,0	5,5	0,73	KEKL04
5	100	9,5	23,0	6,0	1,44	KEKL05
6	100	10,5	29,0	7,0	2,13	KEKL06
8	100	15,0	37,0	9,0	5,45	KEKL08
10	100	17,0	37,5	9,0	9,80	KEKL10
12	100	19,0	39,0	11,0	18,30	KEKL12


ЗВЕНО С БЫСТРОРАЗЪЁМНЫМ ЗАМКОМ



- для ремонта и удлинения цепей
- сбоку у звена резьбовая втулка
- поверхность оцинкована
- **нельзя использовать для подъема грузов**

Диаметр цепи d мм	b мм	h мм	E мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
3	10	29	5,0	1,2	KEPL03
4	11	32	5,5	1,2	KEPL04
5	13	39	6,5	2,5	KEPL05
6	14	45	7,5	3,6	KEPL06
8	18	60	10,0	7,8	KEPL08
10	20	69	12,0	13,8	KEPL10
12	25	82	15,0	20,0	KEPL12

S-ОБРАЗНЫЕ КРЮКИ



- для подвешивания цепей
- поверхность оцинкована
- **нельзя использовать для подъема грузов**

d мм	l мм	m мм	Вес кг / 100 шт.	Код изделия
3	25	7	0,3	SKOU3
4	35	11	0,7	SKOU4
5	45	14	1,3	SKOU5
6	55	16	2,4	SKOU6
8	75	23	5,6	SKOU8
10	103	25	12,7	SKOU10

