




"СЕВЗАПКНАТ"®



ООО УНИВЕРСАЛ ЗАВОД
ПЕТРОПРОФИЛЬ
Liberty Group
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "СЕВЗАПКНАТ"



ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ КРОВЛИ И ЗАБОРОВ

**ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ**





Производственное предприятие «Универсал-завод «Петропрофиль-Либерти Групп» начало свою деятельность в 2002 году с запуска линий по производству металлопрофиля и окраски металлических изделий. С тех пор работа была направлена на установку и введение в эксплуатацию новых производственных линий, расширение номенклатуры и повышение потребительских свойств продукции.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ





Профнастил С-18 (стеновой, кровельный, оцинкованный и с полистироловым покрытием; собственного производства, в размер до 12 п.м.). А также **профнастил НС-18** (длиной до 2,5 м) для ангаров арочного типа с радиусом проката.



Металлочерепица «Монтеррей», оцинкованная и окрашенная порошковой краской в любой цвет по каталогу RAL (до 120 цветов), в размер кровли.



Аксессуары и комплектующие для кровли (коньки, отливы, углки, торцевые планки, водосливная система и многое другое).



МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Изготовление, монтаж, отделка, сдача «под ключ» ангаров, бытовых модулей, торговых точек, кафе, постов охраны, гаражей, а также металлоконструкций для парников, навесов над бассейном и многое другое. Металлоконструкции изготавливаются любого размера, с любой внутренней отделкой, в соответствии с пожеланиями Заказчика.



МОНТАЖ КРОВЛИ И ЗАБОРОВ

Монтаж кровли из профнастила и металлочерепицы, которые являются высокотехнологичными материалами, предусматривает установку подложки из специализированного материала или рубероида и монтаж непосредственно профнастила или металлочерепицы с установкой всех необходимых элементов.



НАШИ ПАРТНЕРЫ: "НакЛифт АВТ Оу", ОАО "Северсталь", ООО "Течи Рус", "BRIDON", "Grosby", "Oppermann", "WTС".



Забор: Мы предлагаем различные варианты заборов, в том числе из металлического штакетника, шириной до 135 мм и высотой до 2 м, по желанию Заказчика окрашенный порошковой краской с двух сторон; как однорядный, так и двухрядный; из профнастила в рамке из уголка и просто профнастила, причём весь комплект: столбы, прожилины могут быть окрашены порошковой краской.




ПРОИЗВОДСТВО

Производство ООО Универсал завод «Петропрофиль-Либерти Групп» оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, способным к производству профлиста и металлочерепицы в смену до 10 тонн. Автоматика линий позволяет осуществлять прокат листов в размер, необходимый заказчику.





1. ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ С-18

Линия предназначена для профилирования тонколистовой оцинкованной стали, толщиной до 1 мм при ширине листа 1250 мм. Диапазон размеров проката: от 200 мм до 12000 мм (погрешность 0,5 мм).




2. ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Современная автоматическая линия с возможностью изменять длину волны 350/400 мм, длиной листа от 850 мм до 6100 мм. Может быть окрашена по каталогу RAL в 120 цветов.



3. ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ HC-18

Профнастил HC-18 изготавливается методом холодной штамповки на специальном оборудовании в виде прессы. Максимальная длина заготовки – 2500 мм. Толщина металла до 1 мм, ширина до 1250 мм. После прессовки профилю может задаваться радиус проката, необходимый для обшивки ангаров арочного типа.



3. ЛИНИЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Окраска осуществляется порошковой краской в любой цвет по шкале RAL с любой текстурой. Толщина окрашенного слоя составляет 75-80 мкр, что соответствует получению полистирола после высокотемпературной полимеризации.



Покрасочная линия включает в себя:

- участок подготовки металлоизделий к покраске;
- участок электростатического или трибонанесения порошка на поверхность изделия;
- участок высокотемпературной полимеризации.

Габариты камеры высокотемпературной полимеризации: длина – 6100 мм, высота – 1400 мм, ширина – 1200 мм. Производительность линии позволяет проводить окраску до 480 м.п. металла, окрашенного с двух сторон, и до 960 м.п. металлопроката в смену, окрашенного с одной стороны.

КОНТАКТЫ ООО "Универсал завод "Петропрофиль - Либерти Групп":

Тел. (812) 420-66-06, тел/факс (812) 420-65-45, моб.тел. +7-911-911-06-60

www.pplg.spb.ru

e-mail: petroprofil@mail.ru